



## PREPARAZIONE COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE E COLONSCOPIA CON BIOPSIA

Per la preparazione all'esame utilizzare MOVIPREP (reperibile in farmacia).

1) Una confezione contiene 2 gruppi di buste ( una busta A e una busta B per ogni gruppo);

Bisogna sciogliere la busta A e la busta B in 1lt di acqua. Dopo ogni litro bere mezzo litro di acqua.

Bere rapidamente ogni 15minuti 1/4 di litro ( un bicchiere grande) evitando i piccoli sorsi. L'evacuazione inizierà dopo circa 2 (due) ore.

2) Non assumere frutta e verdura nei 2 ( due ) giorni precedenti l'esame.

3) Non assumere cibi solidi nelle 3 ( tre ) ore che precedono l'assunzione di MOVIPREP e fino all'esecuzione della colonscopia.

4) E' possibile bere acqua, tè zuccherato, camomilla fino a 2 ( due ) ore prima della colonscopia.

5) Non bisogna assumere purganti e non sono necessari clisteri.

ATTENERSI ALLE NORME RIPORTATE NEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DI  
MOVIPREP.

### SI RACCOMANDANO I SEGUENTI ORARI:

Se l'esame viene effettuato entro le ore 11:00 assumere tutto il preparato dalle ore 21:00 alle ore 23:00 della sera precedente.

Se l'esame viene effettuato dopo le ore 11:00 assumere tutto il preparato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 dello stesso giorno.

### NOTA BENE:

1) Laddove fosse richiesta o necessaria sedazione farmacologica il paziente DEVE essere accompagnato.

2) Se si utilizza regolarmente un anticoagulante in genere, contattare preliminarmente il proprio medico prescrittore o di medicina generale.

3) E' **INDISPENSABILE** ESIBIRE IL RISULTATO DEI SEGUENTI ESAMI : EMOCROMO, PT-INR PTT e FIBRINOGENO (necessari per l'eventuale asportazione di formazioni polipodi repertate in corso di esame) da effettuare circa 7 giorni prima dell'esame.